

Coches Cargadores

SOLUCIONES DE ELECTROMOVILIDAD
Movilidad Personal Sostenible

eoMINI – Ficha técnica – Mayo 2017

eoMINI



Modelo	eoMINI Enchufe Universal	eoMINI Enchufe Universal
Referencia	EM001	EM002
Tipo de enchufe	IEC 62196-2 (Mennekes)	IEC 62196-2 (Mennekes)
Potencia	3,6kW	7,2kW
Intensidad	16A Monofásica	32A Monofásica
Protocolo de carga	Modo 3	Modo 3

eoMINI - Ficha técnica

Tensión nominal	230V AC Monofásica
Protección contra sobre corriente	A instalar en la toma de corriente
Protección contra fugas a tierra	Las unidades de 16A deben montar un diferencial de tipo A de 20A Las unidades de 32A deben montar un diferencial de tipo A de 40A
Consumo en modo de espera	3 W
Certificaciones	Cumple con: Material eléctrico BT2014/35/UE Compatibilidad EM 2014/30/UE

Dimensiones (alt x anch x prof)	175 mm x 125 mm x 95 mm
Color	Plata
Peso del embalaje	< 5 kg
Temperatura de trabajo	- 10°C a + 45°C
Humedad de trabajo	95% sin condensación
Grado de aislamiento	IP54

eoMINI

Instalación

Los cargadores eoMINI están diseñados para su instalación tanto al aire libre como bajo techo. Disponen de conexiones mecánicas y eléctricas bajo estándares industriales, y deben ser instalados solo por personal autorizado. EO Charging puede suministrar una llave de contacto para la puesta en marcha del punto de carga. Para conservar la garantía, la instalación debe realizarse de acuerdo a las guías técnicas de EO Charging y a la legislación vigente.

Compatibilidad

Los cargadores eoMINI son compatibles con la carga en Modo 3, y se adaptan a cualquiera de los vehículos eléctricos existentes actualmente en el mercado.

Conectores y niveles de potencia

Los cargadores eoMINI están disponibles con un enchufe universal de tipo 2 modo 3.

Luces indicadoras

El estado de carga del punto se muestra por el color de las luces indicadoras.

Garantía

Para que la garantía de 36 meses de su cargador eoMINI sea válida, este debe ser instalado por profesionales certificados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo y la legislación local vigente.

Garantía y responsabilidad

Garantía

Los productos EO Charging instalados correctamente están cubiertos por nuestra garantía de 36 meses. Comuníquenos de forma inmediata cualquier incidencia, preferiblemente por correo electrónico a hello@cochescargadores.com o llamando a nuestro equipo de soporte al +34 699 46 03 56 indicando el número de serie, emplazamiento del producto, y una breve descripción del fallo.

Nuestro equipo de soporte intentará resolver de manera remota el problema, y puede que le solicite información adicional durante el proceso. Si la incidencia no puede ser resuelta de manera remota, y el producto está en garantía, concertaremos una visita para resolverla, que será totalmente gratuita si es resultado de un fallo del producto o un defecto de fabricación.

Si la incidencia no es debida a un fallo del producto o a un defecto de fabricación, le ofreceremos una propuesta para resolverla, que puede tener un coste asociado. Se facturará también un coste por la visita en caso de que la incidencia no sea debida a defecto de nuestro producto.

Para que la garantía de 36 meses de su cargador eoMINI sea válida, este debe ser instalado por profesionales certificados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo y la legislación local vigente.

Limitación de responsabilidad

En ningún caso aceptaremos responsabilidad por las pérdidas, costes o daños ligados al mal uso de nuestros productos, exceptuando las debidas a defectos en el diseño.

Coches Cargadores

+34 699 46 03 56 / hello@cochescargadores.com
www.cochescargadores.eco